




Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М. П.

Д. НАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации № RA.RU.11AЮ18

20 г.

на 16 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»

наименование испытательной лаборатории (центра)

656010, РОССИЯ, Алтайский край, Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 4 а

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	10.81	1701, 1702	Массовая доля влаги	(0,10-1,00) %
2.	ГОСТ 12572	Сахар-песок, сахар-рафинад	10.81	1701, 1702	Массовая доля сухих веществ	(99,0-99,9) %
3.	ГОСТ 12574 п.5	Сахар-песок, сахар-рафинад	10.81	1701, 1702	Цветность	(20-200) ед.опт.пл.
4.	ГОСТ 12574 п.7	Сахар-песок, сахар-рафинад	10.81	1701, 1702	Массовая доля зольности	(0,001-0,100) %
5.	ГОСТ 12575 п.6	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец	10.81	1701, 1702	Массовая доля редуцирующих веществ (в сахаре)	(0,001-0,100) %
6.	ГОСТ 12573	Сахар белый (кристаллический, кусковой), сахар-песок	10.81	1701, 1702	Массовая доля ферропримесей	(0,002-0,017) %
7.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские.	10.71, 10.72 10.82	1704	Отбор проб	(0,0005-0,003) %
8.	ГОСТ 5898 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Кислотность	(0,3-40,0) град.
9.	ГОСТ 5898 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Кислотность	(0,3-40,0) град.
10.	ГОСТ 5898 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Щелочность	(0,3-40,0) град.
11.	ГОСТ 5898 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Кислотность	(0,3-40,0) град.
12.	ГОСТ 5898 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Активная кислотность	(03-14) pH
13.	ГОСТ 5898 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Щелочность	(0,3-40,0) град.
14.	ГОСТ 31902 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Массовая доля жира	(0-60) %
15.	ГОСТ 5900 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 5900 п.3	полуфабрикаты	10.82		Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %
17.	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1704	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
18.	ГОСТ 5900 п.8	полуфабрикаты	10.82		Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %
19.	ГОСТ 5901 п.8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72	1704	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200) %
20.	ГОСТ 5901 п.9	полуфабрикаты	10.82		Массовая доля золы не растворимой в 10% HCl	(0,020-0,100) %
21.	ГОСТ 5901 п.10				Массовая доля металломагнитных примесей	(0,00003-0,0001) %
22.	ГОСТ 5903 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71, 10.72 10.82	1704	Массовая доля общего сахара (массовая доля редуцирующих веществ)	(1,0-80,0) %
23.	ГОСТ 5477 п.5	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Цветное число	(1-100) ед
24.	ГОСТ 5475 п.2	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Йодное число	(5-200) гI ₂ /100г
25.	ГОСТ 5481 п.5	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Массовая доля нежировых примесей	(0,04-1,0) %
26.	ГОСТ 31753 п.4	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Массовая доля фосфоросодержащих веществ	(2,0-2300) мг/кг ((0,0005-6,0) %)
27.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	10.41, 10.42	1507 – 1518	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
28.	ГОСТ 11812 п.1	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,04-1,0) %
29.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.41, 10.42	1501 – 1504 1507 – 1518	Массовая доля влаги	(0-40) %
30.	ГОСТ Р 50457 п.4	Животные и растительные жиры и масла	10.41, 10.42	1501 – 1504 1507 – 1518	Кислотное число (кислотность)	(0,2-30) мг КОН/г ((0-100)%)
31.	ГОСТ ISO 6320	Животные и растительные жиры и масла	10.41, 10.42	1501 – 1504 1507 – 1518	Показатель преломления	(1,3-1,7)
32.	ГОСТ 5478	Животные и растительные жиры и масла	10.41, 10.42	1501 – 1504 1507 – 1518	Число омыления	(100-400) мг КОН/г
33.	ГОСТ 31933 п.7	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
34.	ГОСТ 31933 п.9	Растительные масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
35.	ГОСТ 26593	Животные и растительные жиры и масла	10.41, 10.42	1507 – 1518	Перекисное число	(0,0-40) ммоль/кг
36.	ГОСТ Р 51487	Животные и растительные жиры и масла	10.41, 10.42	1501 – 1504 1507 – 1518	Перекисное число	(0,1-45) ммоль/1/2O ₂ /кг
37.	ГОСТ Р 54058 п.8.4	Функциональные пищевые продукты растительного и животного происхождения	10.41, 10.42	1501 – 1504 1507 – 1518	Массовая доля каротиноидов	(1-300) мг/кг
38.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.31, 10.32 10.39, 10.86	1602 2001 – 2009	Массовая доля жира	(0,5-85) %
39.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32 10.39, 10.86	2001 – 2009	Титруемая кислотность	(15-156) ммольН ⁺ /100см ³ ((1-10) %)

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ Р 51434	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32 10.39, 10.86	2001 – 2009	Массовая доля титруемой кислотности (массовая концентрация титруемых кислот)	(0,2-2,1) % (2-21) г/дм ³
41.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.31, 10.32 10.39, 10.86	1602 2001 – 2009	Массовая доля хлоридов	(0,1-15,0) %
42.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.31, 10.32 10.39, 10.86	2001 – 2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85) %
43.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	10.32	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %
44.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32 10.39, 10.86	2001 – 2009	Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ	(0,1-50) %
45.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.31, 10.32 10.39, 10.86	2001 – 2009	Массовая доля влаги	(1-90) %
46.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.31, 10.32 10.39, 10.86	1602 2001 – 2009	pH	(0,1-14) pH
47.	ГОСТ Р 51438	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты	10.32	2009	Массовая доля азота	(300-2000) мг/кг
48.	ГОСТ 26889	Пищевые продукты, содержащие белки и другие азотосодержащие органические вещества	10.13, 10.89	1601, 2106	Массовая доля азота	(0,005-0,2) г
49.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, винноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты	11.01, 11.02 11.04	2204, 2205 2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
50.	ГОСТ 13192	Вино, винноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) винноматериалы, ликерное вино, ликерные винноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.01, 11.02 11.04	2204, 2205 2208	Массовая концентрация сахаров	(1-200) г/дм ³
51.	ГОСТ 32114	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, винноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки	11.01, 11.02 11.04	2204, 2205 2208	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-15) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
52.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.01, 11.02 11.04	2204, 2205 2208	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,7-30) г/дм ³
53.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01, 11.02 11.04	2204, 2205 2208	Массовая концентрация свободного диоксида серы Массовая концентрация общего диоксида серы	(0,3-100) мг/дм ³ (0,3-350) мг/дм ³
54.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода	11.02	2204	Давление двуокиси углерода	(55-400) кПа
55.	ГОСТ 12786	Пиво и пивные напитки	11.05, 11.07	2106 2202, 2203	Отбор проб	-
56.	ГОСТ 32080 п.5.3.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01	2208	Крепость	(0-100) %
57.	ГОСТ 6687.2 п.3	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и	11.07	2202	Массовая доля сухих веществ	(4-80,0) %
58.	ГОСТ 6687.2 п.4	слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Массовая доля сухих веществ	(4-80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2202	Массовая доля спирта	(0-8,0) %
60.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.07	2202	Кислотность	(1-20) см ³ NaOH/100см ³
61.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво и пивные напитки	11.05, 11.07	2202, 2203	Кислотность	(1,3-6,0) %
62.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и особые водки	11.01	2208	Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100 см ³
63.	ГОСТ 31764	Пиво и пивные напитки	11.05, 11.07	2106 2202, 2203	pH	(3,8-4,8) ед. pH
64.	ГОСТ 3639 п.2.1	Водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта)	11.01	2208	Концентрация спирта	(0-100) %
65.	ГОСТ 12787 п.3	Пиво и пивные напитки	11.05, 11.07	2106 2202, 2203	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле. (экстрактивность начального сусла)	(1-22) %
66.	ГОСТ 12787 п.1				Определение массовой доли спирта	(2-20) %
67.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	11.07	2202	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,87) %
68.	ГОСТ 32038	Пиво	11.05, 11.07	2202, 2203	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,87) %
69.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые (далее - водки), этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.01 20.14.74	2207, 2208	Массовая концентрация альдегидов	(0,5-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация сивушных масел	(0,5-10) мг/дм ³
70.	ГОСТ 15113.4 п.2	Пищевые концентраты	10.85, 10.89	2106	Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
71.	ГОСТ 15113.4 п.3				Массовая доля влаги	(0,1-99) %
72.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный	01.27, 10.83	0902	Массовая доля влаги	(0,1-99) %
73.	ГОСТ 1936 п.2.7.1	черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля влаги	(0,1-45) %
					Массовая доля металломагнитных примесей	(0,0001-0,002) %
74.	ГОСТ ISO 11294	Жаренный молотый кофе	10.83	0901, 2101	Потеря массы при 103°C	(0,1-45) %
75.	ГОСТ ISO 1575	Чай	01.27, 10.83	0902	Общее содержание золы	(0,02-20) %
76.	ГОСТ ISO 1576	Чай	01.27, 10.83	0902	Массовая доля водонерастворимой золы	(0,02-20) %
77.	ГОСТ ISO 1572	Чай	01.27, 10.83	0902	Массовая доля водорастворимой золы	(0,02-20) %
78.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	01.27, 10.83	0902	Массовая доля сухих веществ	(0,1-45) %
					Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(0,5-50) %
79.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые	10.89	2106	Кислотность	(0,1-20) %
80.	ГОСТ 15113.6 п.4	Концентраты пищевые	10.89	2106	Массовая доля сахарозы	(0,1-99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
81.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	10.89	2106	Массовая доля поваренной соли	(0,1-10) %
82.	ГОСТ 15113.8 п.2	Концентраты пищевые	10.89	2106	Массовая доля золы	(0,02-20) %
83.	ГОСТ 15113.8 п.3				Массовая доля золы не растворимой в HCl	(0,02-20) %
84.	ГОСТ 15113.9 п.3	Концентраты пищевые	10.89	2106	Массовая доля жира	(0,2-50) %
85.	ГОСТ 15113.9 п.6				Массовая доля жира	(0,2-50) %
86.	ГОСТ 33771	Соль пищевая	08.93, 10.84	2501	Массовая доля хлористого натрия	(97,0-99,9) %
87.	ГОСТ Р 54352 п.7.2	Пищевая поваренная соль	08.93, 10.84	2501	Массовая доля кальций-иона	(0,01-0,70) %
88.	ГОСТ Р 54352 п.7.1				Массовая доля магний-иона	(0,005-0,30) %
89.	ГОСТ Р 54353	Пищевая поваренная соль	08.93, 10.84	2501	Массовая доля сульфат-иона	(0,10-1,60) %
90.	ГОСТ Р 54345	Пищевая поваренная соль	08.93, 10.84	2501	Массовая доля нерастворимого, в воде остатка	(0,01-0,90) %
91.	ГОСТ Р 54729	Пищевая поваренная соль	08.93, 10.84	2501	Массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
92.	ГОСТ 9957 п.7	Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины и говядины (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и соленные), бекон соленый в полутоушках	10.13	1601	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,1-7,0) %
93.	ГОСТ 31469 п.12	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47, 10.89	0407, 0408	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(1,0-25) %
94.	ГОСТ 31469 п.5				Массовая доля жира	(3,0-65,0) %
95.	ГОСТ 23042 п.7	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)	10.11, 10.12	0201, 0202 0204, 0205 0207, 0208	Массовая доля жира	(0,2-50) %
96.	ГОСТ 10574	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 – 10.13	0201, 0202 0204, 0205 0207, 0208 1601	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
97.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты, консервы на мясной основе для детского питания	10.11 – 10.13	0201, 0202 0204, 0205 0207, 0208 0210, 1601	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
98.	ГОСТ 31469 п.8	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47, 10.89	0407, 0408	Массовая доля белка	(4,0-98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 – 10.13	0201, 0202 0204, 0205 0207, 0208 1601	Массовая доля азота	(0,1-98,0) %
100.	ГОСТ 9793 п.3	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебцы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршковые консервы	10.13	1601	Массовая доля влаги	(1,0-85) %
101.	ГОСТ 9793 п.4				Массовая доля влаги	(1,0-85) %
102.	ГОСТ 9793 п.9				Массовая доля влаги	(1,0-85) %
103.	ГОСТ 31727 п.8.3	Мясо, мясо птицы, мясные продукты	10.11 – 10.13	0201, 0202 0204, 0205 0207, 0208 1601	Массовая доля общей золы	(0-20) %
104.	ГОСТ Р 55063 п.5.5.2	Сыры, плавленые сыры	10.51	0406	Отбор проб.	-
105.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				Массовая доля влаги	(3-70) %
106.	ГОСТ Р 55063 п.7.9				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10) %
107.	ГОСТ 26809 п.3	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Отбор проб.	-
108.	ГОСТ 13928	Заготавливаемые молоко и сливки	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Отбор проб	-
109.	ГОСТ Р 55361 п.5	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.51	0405	Отбор проб	-
110.	ГОСТ Р 55361 п.7.6,				Массовая доля влаги	(0,5-60) %
111.	ГОСТ Р 55361 п.7.7				Массовая доля влаги	(0,5-60) %
112.	ГОСТ 8764 п.1	Молочные и молкосодержащие консервы	10.51	0402, 0403 0405, 0406	Отбор проб	-
113.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Плотность	(1015-1040) кг/м³

1	2	3	4	5	6	7
114.	ГОСТ 3626 п.2	Молоко, молочные и молкосодержащие продукты, сыр и кисломолочные продукты, сыры и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,5-99,0) %
115.	ГОСТ 3626 п.3				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,5-99,0) %
116.	ГОСТ 3626 п.4				Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
117.	ГОСТ 3626 п.6				Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
118.	ГОСТ 3626 п.6а				Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
119.	ГОСТ 3626 п.7				Массовая доля влаги	(0,5-80,0) %
120.	ГОСТ 3626 п.8				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,5-99,0) %
121.	ГОСТ 3626 п.9	Сухие молочные и молкосодержащие консервы	10.51	0402	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	(0,5-99,0) %
122.	ГОСТ 29246 п.2.2				Массовая доля влаги	(0,1-10,0) %
123.	ГОСТ 29246 п.3.1				Массовая доля влаги	(0,1-10,0) %
124.	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
					Массовая доля сухих веществ	(0,5-99,0) %
125.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51	0402	Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %
126.	ГОСТ Р 54667 п.6				Массовая доля сахарозы	(1-50,0) %
127.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	10.51	0402	Массовая доля сахаров	(1-80) %
128.	ГОСТ 30648.7 п.5	Молочные продукты для детского питания (жидкие и сухие)	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля сахарозы	(1-50) %
129.	ГОСТ 3627 п.2	Сыр и сырные продукты, брынзу, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляную пасту	10.51	0405, 0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,07-10) %
130.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно- растительный спред и сливочно- растительную топленую смесь, мороженое	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля жира	(0,05-85,0) %
131.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молкосодержащие консервы	10.51	0402	Массовая доля жира	(0,05-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
132.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля жира	(0,05-40) %
133.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молкосодержащие сухие, консервы молочные и молкосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля белка	(0,1-100) %
134.	ГОСТ 34454	Молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молкосодержащие сухие, консервы молочные и молкосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля белка	(0,1-100) %
135.	ГОСТ 30648.2 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Массовая доля общего белка	(0,1-100) %
136.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	10.51	0401 – 0403	Массовая доля белка Массовая доля общего азота	(0,1-100) % (0,1-15,7) %
137.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты	10.51	0402	Индекс растворимости	(0,05-10) см ³
138.	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания	10.51	0402	Индекс растворимости	(0,05-10) см ³
139.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные, молкосодержащие консервы и сухие молочные продукты	10.51	0402	Кислотность	(0,5-30) гр.Т
140.	ГОСТ 30648.4 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Кислотность	(0,5-30) гр.Т
141.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Кислотность	(2-250) гр.Т
142.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные и молкосодержащие продукты	10.51	0401 – 0403 0405, 0406	Кислотность	(2-250) гр.Т ((0,2-5,0) гр.К)

1	2	3	4	5	6	7
143.	MP 17ФЦ/3736 от 30.11.2004 Методические рекомендации по использованию тест-системы RIDASCREEN FAST Aflatoxin B1	Зерновые культуры, орехи	01.25, 01.26 10.39, 10.61	0801, 0802 0811, 0812 1104, 1904 2008	Афлатоксин B1	(0,0015-0,0050) мг/кг
144.	MP 17ФЦ/3738 от 30.11.2004 Методические рекомендации по использованию тест-системы RIDASCREEN FAST DON	Зерновые культуры, солод, корма	10.39, 10.61 11.06	1104, 1107 1904, 2309	Дезоксиниваленол	(0,0015-0,0050) мг/кг
145.	ГОСТ 7636 п.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.49, 03.11 10.20	0301 – 0307	Отбор проб	-
146.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукция из них	01.49, 03.11 10.20	0301, 0302 0304 – 0307	Отбор проб	-
147.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.49, 03.11 10.20	0301 – 0307	Массовая доля воды	(0,5-90,0) %
148.	ГОСТ 7636 п.3.7.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.49, 03.11 10.20	0301 – 0307	Массовая доля жира	(1,0-100) %
149.	ГОСТ 7636 п.3.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	01.49, 03.11 10.20	0301 – 0307	Массовая доля хлористого натрия	(0,05-10,0) %
150.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604, 1605	Массовая доля жира	(1-70) %
151.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20	1604, 1605	Общая кислотность	(0,05-5,0) %
152.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604, 1605	Массовая доля поваренной соли	(0,05-10,0) %
153.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою	01.11	1201, 1202 1204 – 1207	Влажность	(1,0-45) %
154.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур	01.11	1201, 1202 1204 – 1207	Влажность	(1,0-45) %
155.	ГОСТ 10857 (экстракционный метод)	Семена масличных культур	01.11	1201, 1202 1204 – 1207	Массовая доля жира (масличность)	(0,3-60) %
156.	ГОСТ Р 51410	Семена масличные	01.11	1201, 1202 1204 – 1207	Кислотное число масла	(0-30) мг/КОН г
157.	ГОСТ 10858 п.4	Семена масличных культур	01.11	1201, 1202 1204 – 1207	Кислотное число масла	(0-30) мг/КОН
158.	ГОСТ 31774	Мед	01.49	0409	Массовая доля воды	(13-25) %
159.	ГОСТ 31770 п.5	Мед	01.49	0409	Удельная электрическая проводимость	(0,1-3,00) мСм/см ⁻¹
160.	ГОСТ 19792 п.6.1	Мед	01.49	0409	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
161.	ГОСТ 19792 п.6.9	Мед	01.49	0409	Массовая доля воды	(13-25) %
162.	ГОСТ 19792 п.6.10				Массовая доля редуцирующих сахаров	(55-85) %
163.	ГОСТ 19792 п.6.11				Массовая доля сахарозы	(1-26) %
164.	ГОСТ 19792 п.6.19				Диастазное число	(0-10) ед. Готе
165.	ГОСТ 19792 п.6.12				Общая кислотность	(0,1-10) см ³
166.	ГОСТ 19792 п.6.13	Мед	01.49	0409	Оксиметилфурфурол	Наличие/отсутствие
167.	ГОСТ 32167 п.6				Оксиметилфурфурол	(1-85) мг/кг
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(63-100) %
168.	ГОСТ 31768 п.3.3	Мед	01.49	0409	Массовая доля сахарозы	(1-26) %
169.	ГОСТ Р 51301	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11, 01.13 01.22, 01.23 01.25 01.47, 01.49 10.11, 10.12 10.20, 10.39 10.51, 10.71 10.72, 10.89 11.01 – 11.03 11.05, 11.07	0409 0701-0710 0801-0810 0901 1704, 1905 2000 2005 – 2009 2101, 2106 2201 – 2203 2206, 2208	Содержание гидроксиметилфурфурала	(7,0-96) %
					Свинец	(0,004-10) мг/кг
					Кадмий	(0,001-5,0) мг/кг
170.	ГОСТ 17823.1	Лесохимические продукты (канифоль, скипидар, древесные масла, растворители, древесные смолы и другие лесохимические продукты)	20.14	3805, 3806	Кислотное число	(0,02-175) мг КОН/г
171.	ГОСТ 29188.2	Косметические изделия	17.22 20.41	3304, 3307 4818	Водородный показатель	(0,1-14) pH
172.	ГОСТ 18995.1	Жидкие химические продукты	20.59	3824	Плотность при 20 °С	(0,700-1,840) г/см ³
173.	ГОСТ ISO 279	Масла эфирные	20.53	3301	Относительная плотность при 20 °С	(0,700-1,840) г/см ³
174.	ГОСТ 18995.2	Жидкие химические продукты	20.59	3824	Относительная плотность при 20 °С	(0,001-2,0) г/см ³
175.	ГОСТ ISO 280	Масла эфирные	20.53	3301	Показатель преломления	1,2000-1,7000
176.	ОСТ 13-221 п.4.5	Масло пихтовое	20.53	3301	Показатель преломления	1,2000-1,7000
177.	ГОСТ ISO 709	Масла эфирные	20.53	3301	Массовая доля борнилацетата (борнилацетата)	(1-50) %
					Эфирное число	(0-500) мг/г

1	2	3	4	5	6	7
178.	ГОСТ 29188.4	Косметические изделия	17.22 20.41	3304, 3307 4818	Массовая доля воды и летучих веществ	(10-90) %
179.	ГОСТ 24027.2 п.2	Сырье лекарственное растительное	-	-	Массовая доля сухих веществ	(10-90) %
180.	ГОСТ 24027.2 п.3	Сырье лекарственное растительное	-	-	Зола	(0,01-30) %
181.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст	20.41	3402	Экстрактивные вещества	(0,1-100) %
182.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст, содержащих в своем составе соединения с активным хлором	20.41	3402	Водородный показатель	(0-14) pH
183.	ГОСТ Р 50962 п.3.6	Посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс	22.21 – 22.23 22.29	3920 – 3924 3926	Массовая доля активного хлора	(0,1-8,0) %
184.	ГОСТ Р 50962 п.5.3				Внешний вид изделий	-
185.	ГОСТ Р 50962 п.5.5				Размеры изделий	-
186.	ГОСТ Р 50962 п.5.7				Стойкость к горячей воде	стойкое / нестойкое
187.	ГОСТ Р 50962 п.5.11				Химическая стойкость	стойкий / нестойкий
188.	ГОСТ Р 50962 п.5.26				Прочность крепления ручек	-
189.	ГОСТ Р 50962 п.5.18				Герметичность	герметично / негерметично
190.	ГОСТ Р 50962 п.5.19				Стойкость рисунка к липкой ленте	стойкий / нестойкий
191.	ГОСТ Р 51760 п.9.2	Полимерная потребительская тара: банки, бутылки, канистры, тубы, стаканчики, ведра, коробки и пеналы, предназначенные для упаковки и хранения	22.21 – 22.23 22.29	3920 – 3924 3926	Стойкость мешков (пакетов) с ручками к нагрузке	стойкий / нестойкий
192.	ГОСТ Р 51760 п.9.3				Внешний вид изделий	-
193.	ГОСТ Р 51760 п.9.4				Размеры изделий	-
194.	ГОСТ Р 51760 п.9.5				Толщина стенок	(0,001-1000) мм
195.	ГОСТ Р 51760 п.9.6				Масса изделий	-
196.	ГОСТ Р 51760 п.9.11				Вместимость	-
197.	ГОСТ Р 51760 п.9.12				Стойкость к горячей воде	стойкое / нестойкое
198.	ГОСТ Р 51760 п.9.7.4				Химическая стойкость	стойкое / нестойкое
199.	ГОСТ Р 51760 п.9.15				Герметичность	герметично / негерметично
					Стойкость рисунка к липкой ленте	стойкий / нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
200.	ГОСТ 12302 п.9.2	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов	13.92	6305	Внешний вид изделий	-
201.	ГОСТ 12302 п.9.3				Размеры пакетов	-
					Ширина швов	-
					Смещение рисунка	-
202.	ГОСТ 12302 п.9.7				Смещение цветов краски	-
203.	ГОСТ 12302 п.9.4				Герметичность сварного шва	герметичный / негерметичный
204.	ГОСТ 12302 п.9.10				Толщина пленки	-
					Слипание внутренних поверхностей мешка	-
205.	ГОСТ 12302 п.9.11				Качество нанесения печати	окрашивается/не окрашивается
206.	ГОСТ 32521 п.8.2	Мешки из полимерных пленок	13.92	6305	Внешний вид изделий	-
207.	ГОСТ 32521 п.8.4				Размеры изделий	-
208.	ГОСТ 32521 п.8.10				Стойкость рисунка к липкой ленте	стойкий / нестойкий
209.	ГОСТ 32521 п.8.9				Слипание внутренних поверхностей мешка	-
210.	ГОСТ 32686 п.8.2	Бутылки из полиэтилентерефталата	22.22	3923	Внешний вид бутылки	-
211.	ГОСТ 32686 п.8.3				Размеры бутылки	-
212.	ГОСТ 32686 п.8.4				Минимальная толщина стенки бутылки	-
213.	ГОСТ 32686 п.8.5				Масса бутылки	-
214.	ГОСТ 32686 п.8.6				Вместимость бутылки	-
215.	ГОСТ 32686 п.8.7				Герметичность	герметично / негерметично
216.	ГОСТ 32686 п.8.8				Стойкость к горячей воде	стойкое / нестойкое
217.	ГОСТ 32686 п.8.9				Химическая стойкость	стойкое / нестойкое
218.	ГОСТ 32686 п.8.10				Прочность на удар при свободном падении	выдерживает / не выдерживает
219.	ГОСТ 32522 п.9.2				Внешний вид изделий	-
220.	ГОСТ 32522 п.9.3				Размеры изделий	-
221.	ГОСТ 32522 п.9.11	Тканые полипропиленовые мешки	22.22	3923	Стойкость рисунка к липкой ленте	стойкий / нестойкий
222.	ГОСТ 2517 п.4				Отбор проб	-
223.	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(0,0150-5,00) % (150-50000) мг/кг
224.	ГОСТ Р 52660	Топлива автомобильные	19.20	2710	Массовая концентрация серы	(5-500) мг/кг
225.	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	19.20	2710	Концентрация железа	(0,01-0,10) г/дм ³
226.	ГОСТ 2177	Нефтепродукты	19.20	2710	Фракционный состав	(0-400) °C ((0-100) % по объему)
227.	ГОСТ Р 51105 п.7.3	Бензины неэтилированные	19.20	2710	Механические примеси и вода	-
			19.20	2710	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
228.	ГОСТ Р 51866 п.3.1	Бензины неэтилированные	19.20	2710	Внешний вид	-
229.	ГОСТ 3900 п.1	Нефть и нефтепродукты	19.20	2710	Плотность	(650-990) кг/м ³
230.	ГОСТ Р 51069	Нефть, нефтепродукты, смеси нефти и жидкие нефтяные	19.20	2710	Плотность	(650-990) кг/м ³
231.	ГОСТ 27768	Топливо дизельное	19.20	2710	Цетановый индекс	30-60
232.	ГОСТ 33	Нефтепродукты жидкие	19.20	2710	Кинематическая вязкость	(0,6-30,000) (мм ² /с)
233.	ГОСТ 20287	Нефтепродукты	19.20	2710	Температура застывания	(минус 67-10) °C
234.	ГОСТ 5066	Авиационные бензины, реактивные и дизельные топлива	19.20	2710	Температура помутнения (температура начала кристаллизации)	(минус 67-10) °C
235.	ГОСТ 6356	Нефтепродукты	19.20	2710	Температура вспышки в закрытом тигле	(0-170) °C
236.	ГОСТ 2477	Нефть и нефтепродукты	19.20	2710	Массовая доля воды	(0,03-25) %
237.	ГОСТ 22254	Дизельные и бытовые печные топлива	19.20	2710	Предельная температура фильтруемости	(минус 67-10) °C
238.	ГОСТ 28084 п.4.1	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	19.20	2710	Внешний вид	-
239.	ГОСТ 28084 п.4.3	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	19.20	2710	Температура начала кристаллизации	(минус 67 -10) °C
240.	ГОСТ 159 п.9	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	19.20	2710	Внешний вид	-
241.	ГОСТ 18995.1	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	19.20	2710	Плотность	(0,65-1,24) г/см ³
242.	ГОСТ 159 п.18	Жидкости охлаждающие низкотемпературные	19.20	2710	Температура замерзания	(минус 67-10) °C
243.	МУК 2.6.1.1194-2003 от 20 февраля 2003 г. Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.	Пищевые продукты	01.11, 01.13 01.22, 01.23 01.25 01.47, 01.49 10.11, 10.12 10.20, 10.39 10.51, 10.71 10.72, 10.89 11.01 - 11.03 11.05, 11.07	0409 0701-0710 0801-0810 0901 1704, 1905 2000 2005 - 2009 2101, 2106 2201 - 2203 2206, 2208	Удельная активность Cs-137 Удельная активность Sr-90	(3 - 3000) Бк/кг (0,5 - 500) Бк/кг
244.	МУ 2.6.1.2398-08 от 02 июля 2008 г. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности	Территории промышленной зоны, Территории жилой зоны Территории участков застройки.	-	-	Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения Плотность потока Rn-222 с поверхности грунта	(0,1 - 3·10 ⁶) мкЗв/ч (20 - 1000) мБк/(с·м ²)


1	2	3	4	5	6	7
250.	МР № 0100/12883-07-34 от 12.12.2007 г. Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов	Рентгеновские диагностические аппараты	-	-	Радиационный выход Произведение дозы на площадь	(1-10 ⁴) сГр·см ²
251.	МУ 2.6.1.2838-11 от 28.01.2011 г. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность Rn-222 Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Эквивалентная равновесная объемная активность Rn-220	(1-1,0·10 ⁶) Бк/м ³ (0,1 - 10000) мкЗв/ч3·10 ⁶ (0,5-1·10 ⁴) Бк/м ³
252.	ГОСТ 30108	Неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а также на отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства	-	-	Удельная активность Ra-226 Удельная активность Th-232 Удельная активность K-40 Удельная эффективная активность	(8 - 3000) Бк/кг (8 - 3000) Бк/кг (40 - 10000) Бк/кг -

И.о. директора ФБУ «Алтайский ЦСМ»



Е.В. Романов

допнуровано, презумировано
№ 16 (шестьдесят) листов



Руководитель экспертной группы (эксперт по аккредитации)

Член экспертной группы (технический эксперт)

Грюхан Е.А.

Панкратов И.В.

ШАМАК А.С.